

VEILEDNING

TIL FLETTET PILEHYTTE 1/3

En **pilhytte** er et flott element i hagen, enten det er i en barnehage, skole eller privathage. La barna få være med å flette og stelle den i løpet av året. Ved godt stell vil den vokse seg stor og solid, og bli et herlig gjemmede for småtroll.

DETTE SKAL DU BRUKE :

- SPADE • SPET • VANN
- COLOR SPRAY • ROSESAKS
- STRIPS / GARTNERTRÅD

TIDSFORBRUK :

7 TIMER

SVARHETSGRAD :



TIDSPUNKTER

Hytten lages på vår og forsommer fra mars til juni. Oppbevar pilen kaldt og mørkt fram til plantetidspunktet.

Den skal være frisk og i vinterdvale når den plantes. Les hele beskrivelse før du starter og se nøye på tegningene.

Fest alle krysspunkter med gartnertråd eller strips. Det ser best ut om alle krysspunktene er i samme høyde for å oppnå en flott mønstereffekt. Bruk en målepinne.


1. FORBEREDELSE

Når den levende hytten plantes skal du bearbeide jorden og blande inn kompost avhengig av jordtype. Lag en sirkel i bakken ved å binde en snor på en stokk. Bank stokken ned i jorden, hvor hyttens senter skal være, og lag en sirkel (radius 125/100/75 cm.) Bruk gjerne spraymaling for markering.

Grav en 30 cm dyp planterenne i 20cm bredde - ikke grav ved inngangen, som skal være 80 cm bred. Legg den oppgravde jord slik at du ikke trækker den ned.




Lag med et spett ca. 5 cm dype hull i plantereiden. Plant med 40/40/30 cm avstand. Stikk de kraftigste pilstokkene i hullene.



2. SKJELETT

Still deg midt i hulen og saml to stokker som står like over for hverandre, til en

bue i ca. 180/170/150 cm høyde. Vri forsiktig stokkene sammen og fest dem med gartnerbånd eller strips. Saml på samme måte tre par mer, slik at du har fire buer jevnt fordelt. Saml de gjenværende stokkene sammen med parrene. Det enkleste er å trekke stokkene ned enkeltvis, bukk dem skiftevis under og over parrene og fest dem med strips. Hold samlingen av par og enkeltstokker i midten av sirkelen. Sørg for at alle stokkene får en jevn bue og er like lange.




VEILEDNING

TIL FLETTET PILEHYTTE 2/3


3. SIDEFLETT



Bruk spettet og stikk nye hull i ca. 45 graders vinkel mot høyre, på yttersiden av hver loddrett stakk. Ta en ny stakk og begynn fra toppen av hytten å flette ned fra høyre mot venstre - foran en og bakom en. Slutt med å stikke de tykke ender i de skrå huller på yttersiden. Stokkene ligger nå på skrå bortover skjelettet. Vær konsekvent med at alle stokkene ender på samme side av de loddrette stokker i plantehullet!




Stikk deretter skrå hull i ca. 45 graders vinkel mot venstre på innsiden av de loddrette stokkene. Flett stokken fra toppen av hytten, foran og bak de loddrette stokkene, men på motsatt side enn første sideflett. Stikkes stokken i det skrå hull på innsiden.



Trekk pilen varsomt gjennom flettverket, og ikke bøy eller knekk pilen. Hvor tett fletten er og hvor mange skift man vil ha ned over hytten, avhenger av, hvor skrått man fletter pilen, samt av pilestokkenes lengde. I de fleste hytter fungerer det godt med tre-fem skift. Etterhvert som man får flettet det andre sett skrå stokker ned gjennom hyttens sidevegg, vil du merke hvordan hytten konstruksjonen blir sterkere. Ved hyttens inngang er det ikke stokker eller flettverk. Plasser derfor nye stokker på hver side av inngangen for å fullføre flettingen rundt inngangen.

4. LODDRETT STOKKER

For å få en tettere hytte stikkes en siste rekke pil ned i nye 30 cm dybe hull mellom hver av de første loddrette stokker. Flett ned gjennom hytten ved å begynne fra toppen av hytten - men nå loddrett - og avslutt i plantehullet. Flett for eksempel over to, bak to og fest stokkene med gartnerbånd eller strips.




5. LAGE BUER

Stikk 200 cm lange vidjene i buer langs nedre kant av hytten. Flett litt inn og ut, men det behøver ikke være i et mønster. Både topp og bunn skal plantes i jorden. Klipp av de øverste 20 cm på pilen før du planter.



6. INNGANG

Stikk tre stokker i samme hull på hver side av inngangen. Snurr disse forsiktig sammen til en stakk. Gjør dette på begge siden. Lag en bue av stokkene, slik at de lager en inngang. Fest buen med strips til hytten.



7. AVSLUTNING

Stamp jorden grundig og forsiktig, rundt stokkene. Legg den siste jord i planterenen og vann. Det må ikke være luft rundt pilestokkene, så ta et par gummistøvler på og nyt gjørmebadet. Det er viktig å vanne jorden og hytten gjennom hele sommeren. Hold hytten fri for ugress ved å legg et lag flis eller halm inntil flettverket. I løpet av året vil flettet være vokset sammen i kryssingspunktene, og hullene i harlekinmønsteret vil etter hvert bli mindre.

VEILEDNING

TIL FLETTET PILEHYTTE 3/3 (HVOR MYE PIL TRENGER DU ?)

	 Ø 1,5M	 Ø 2M	 Ø 2,5M
 SKELETTET	15 stokke, 15-20 mm tykke og minimum 300 cm lange.	15 stokke, 20-30 mm tykke og minimum 320 cm lange.	20 stokke, 20-30 mm tykke og minimum 320 cm lange.
 SIDEFLETT	30 stokke, 15-20 mm tykke og minimum 300 cm lange.	30 stokke, 20-25 mm tykke og minimum 320 cm lange.	40 stokke, 20-25 mm tykke og minimum 320 cm lange.
 TIL LODRETTE STOKKE	15 stokke, 15-20 mm tykke og minimum 300 cm lange.	15 stokke, 15-25 mm tykke og minimum 280 cm lange.	20 stokke, 20-25 mm tykke og minimum 300 cm lange.
 TIL INNGANG	10 stokke, 15-20mm tykke og minimum 280 cm lange.	10 stokke, 15-20mm tykke og minimum 280 cm lange.	10 stokke, 20 -25mm tykke og minimum 280 cm lange
 TIL DE SMÅ BUER	15 stokke, 5-10 mm tykke og minimum 200 cm lange.	15 stokke, 5-10 mm tykke og minimum 200 cm lange.	20 stokke, 5-10 mm tykke og minimum 200 cm lange.